

# Tronco Robust



# Especificações



## PRATICIDADE E SEGURANÇA NO MANEJO

- Segurança para o animal e operador
- 2 Pescoceiras e 1 vazieira emborrachadas
- Fechamentos laterais e dos portões com madeira de lei
- Sistema de contenção Easy-Lock
- Guilhotinas Paralelas
- Amortecedores de borracha e elastômeros antirruído

## Medidas do Tronco


Comprimento Total (m)	3,85
Altura Total (m)	3,00
Abertura Superior Interna (m)	1,00
Abertura inferior Interna (m)	0,48
Número de Bovinos	01

# Detalhes


Sistema de contenção Easy-Lock




Guilhotinas paralelas



Cambão protetor de coice




Piso emborrachado



Trinco NZ




Sistema antiruído




# Detalhes


Estrutura em Aço



Estrutura em Aço



Balança electrónica Km3 Plus (opcional)




Parte superior do Tronco centralizada




Abertura de janela inferior



Abertura de janela superior







**Endereço:**

Via Marginal José Dansieri, 605  
Distrito Industrial José Dansieri  
Cx. Postal 1031 - CEP: 17900-000  
Dracena - SP

**Telefones:**

SAC: (18) 3821-9900  
DDG: 0800 11 2555

[www.coimma.com.br](http://www.coimma.com.br)  
[coimma@coimma.com.br](mailto:coimma@coimma.com.br)  
 [facebook.com/coimma](https://facebook.com/coimma)  
 Coimma

